

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
1200-TVH	10	30	9	0,034
1201-TVH	12	32	10	0,04
1202-TVH	15	35	11	0,049
1203-TVH	17	40	12	0,073
1204-K-TVH-C3	20	47	14	0,118
1204-TVH	20	47	14	0,12
1205-K-TVH-C3	25	52	15	0,138
1205-TVH	25	52	15	0,141
1206-K-TVH-C3	30	62	16	0,219
1206-TVH	30	62	16	0,22
1207-K-TVH-C3	35	72	17	0,317
1207-TVH	35	72	17	0,323
1208-K-TVH-C3	40	80	18	0,411
1208-TVH	40	80	18	0,416
1209-K-TVH-C3	45	85	19	0,459
1209-TVH	45	85	19	0,46
1210-K-TVH-C3	50	90	20	0,514
1210-TVH	50	90	20	0,525
1211-K-TVH-C3	55	100	21	0,34
1211-TVH	55	100	21	0,345
1212-K-TVH-C3	60	110	22	0,892
1212-TVH	60	110	22	0,881
1213-K-TVH-C3	65	120	23	1,129
1213-TVH	65	120	23	1,15
1214-TVH	70	125	24	1,26
1215-K-TVH-C3	75	130	25	1,34
1215-TVH	75	130	25	1,36
1216-K-TVH-C3	80	140	26	1,64
1216-TVH	80	140	26	1,67
1217-K-TVH-C3	85	150	28	2,03
1217-TVH	85	150	28	2,07
1218-K-TVH-C3	90	160	30	2,48
1218-TVH	90	160	30	2,52
1219-K-M-C3	95	170	32	3,35
1219-M	95	170	32	3,4
1220-K-M-C3	100	180	34	3,94
1220-M	100	180	34	4
1222-K-M-C3	110	200	38	5,27
126-TVH	6	19	6	0,009
127-TVH	7	22	7	0,014

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
129-TVH	9	26	8	0,022
1304-TVH	20	52	15	0,164
1305-TVH	25	62	17	0,257
1306-K-TVH-C3	30	72	19	0,381
1306-TVH	30	72	19	0,387
1307-K-TVH-C3	35	80	21	0,502
1307-TVH	35	80	21	0,51
1308-K-TVH-C3	40	90	23	0,704
1308-TVH	40	90	23	0,708
1309-K-TVH-C3	45	100	25	0,942
1309-TVH	45	100	25	0,957
1310-K-TVH-C3	50	110	27	1,19
1310-TVH	50	110	27	1,21
1311-K-TVH-C3	55	120	29	1,56
1311-TVH	55	120	29	1,58
1312-K-TVH-C3	60	130	31	1,93
1312-TVH	60	130	31	1,96
1313-K-TVH-C3	65	140	33	2,41
1313-TVH	65	140	33	2,45
16002-A	15	32	8	0,025
16002-A-2Z	15	32	8	0,027
16003-A	17	35	8	0,032
16003-A-2Z	17	35	8	0,037
16004-A	20	42	8	0,05
16004-A-2Z	20	42	8	0,051
16005-A	25	47	8	0,056
16005-A-2Z	25	47	8	0,062
16006-A	30	55	9	0,085
16006-A-2Z	30	55	9	0,09
16007-A	35	62	9	0,104
16008	40	68	9	0,125
16009	45	75	10	0,17
16010	50	80	10	0,185
16011	55	90	11	0,255
16012	60	95	11	0,28
16013	65	100	11	0,288
16014	70	110	13	0,427
16015	75	115	13	0,457
16016	80	125	14	0,612
16017	85	130	14	0,657

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
16018	90	140	16	0,859
16020	100	150	16	0,91
16022	110	170	19	1,46
16024	120	180	19	1,575
203-NPP-B	17	40	12	0,065
204-NPP-B	20	47	14	0,11
205-NPP-B	25	52	15	0,13
206-NPP-B	30	62	16	0,17
207-NPP-B	35	72	17	0,29
208-NPP-B	40	80	18	0,37
209-NPP-B	45	85	19	0,41
210-NPP-B	50	90	20	0,46
2200-2RS-TVH	10	30	14	0,047
2200-TVH	10	30	14	0,048
2201-2RS-TVH	12	32	14	0,055
2201-TVH	12	32	14	0,053
2202-2RS-TVH	15	35	14	0,061
2202-TVH	15	35	14	0,06
2203-2RS-TVH	17	40	16	0,096
2203-TVH	17	40	16	0,088
2204-2RS-TVH	20	47	18	0,14
2204-TVH	20	47	18	0,14
2205-2RS-TVH	25	52	18	0,163
2205-K-2RS-TVH-C3	25	52	18	0,158
2205-TVH	25	52	18	0,148
2206-2RS-TVH	30	62	20	0,265
2206-K-2RS-TVH-C3	30	62	20	0,254
2206-TVH	30	62	20	0,26
2207-2RS-TVH	35	72	23	0,403
2207-K-2RS-TVH-C3	35	72	23	0,396
2207-K-TVH-C3	35	72	23	0,382
2207-TVH	35	72	23	0,403
2208-2RS-TVH	40	80	23	0,505
2208-K-2RS-TVH-C3	40	80	23	0,494
2208-K-TVH-C3	40	80	23	0,45
2208-TVH	40	80	23	0,505
2209-2RS-TVH	45	85	23	0,545
2209-K-2RS-TVH-C3	45	85	23	0,533
2209-K-TVH-C3	45	85	23	0,509
2209-TVH	45	85	23	0,545

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
2210-2RS-TVH	50	90	23	0,59
2210-K-2RS-TVH-C3	50	90	23	0,577
2210-K-TVH-C3	50	90	23	0,577
2210-TVH	50	90	23	0,59
2211-2RS-TVH	55	100	25	0,81
2211-K-2RS-TVH-C3	55	100	25	0,796
2211-K-TVH-C3	55	100	25	0,71
2211-TVH	55	100	25	0,81
2212-2RS-TVH	60	110	28	1,09
2212-K-TVH-C3	60	110	28	1,07
2212-TVH	60	110	28	1,09
2213-2RS-TVH	65	120	31	1,46
2213-K-TVH-C3	65	120	31	1,339
2213-TVH	65	120	31	1,364
2214-2RS-TVH	70	125	31	1,52
2214-M	70	125	31	1,31
2215-K-TVH-C3	75	130	31	1,58
2215-TVH	75	130	31	1,62
2216-K-TVH-C3	80	140	33	1,97
2216-TVH	80	140	33	2,01
2217-K-M-C3	85	150	36	2,62
2217-M	85	150	36	2,68
2218-K-TVH-C3	90	160	40	3,33
2218-TVH	90	160	40	3,4
2303-2RS-TVH	17	47	19	0,158
2304-2RS-TVH	20	52	21	0,209
2305-2RS-TVH	25	62	24	0,335
2305-TVH	25	62	24	0,335
2306-2RS-TVH	30	72	27	0,5
2306-K-TVH-C3	30	72	27	0,489
2306-TVH	30	72	27	0,5
2307-2RS-TVH	35	80	31	0,675
2307-K-TVH-C3	35	80	31	0,657
2307-TVH	35	80	31	0,675
2308-2RS-TVH	40	90	33	0,925
2308-K-TVH-C3	40	90	33	0,903
2308-TVH	40	90	33	0,92
2309-2RS-TVH	45	100	36	1,23
2309-K-TVH-C3	45	100	36	1,2
2309-TVH	45	100	36	1,23

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
2310-2RS-TVH	50	110	40	1,64
2310-K-TVH-C3	50	110	40	1,58
2310-TVH	50	110	40	1,64
2311-K-TVH-C3	55	120	43	2,05
2311-TVH	55	120	43	2,064
2312-K-TVH-C3	60	130	46	2,53
2312-TVH	60	130	46	2,58
2313-K-TVH-C3	65	140	48	3,087
2313-TVH	65	140	48	3,23
3200-BB-2Z-TVH	10	30	14	0,052
3200-BB-TVH	10	30	14	0,052
3201-BB-2RSR-TVH	12	32	15,9	0,057
3201-BB-2Z-TVH	12	32	15,9	0,059
3201-BB-TVH	12	32	15,9	0,06
3202-B-2RSR-TVH	15	35	15,9	0,06
3202-B-2Z-TVH	15	35	15,9	0,065
3202-B-TVH	15	35	15,9	0,063
3203-B-2RSR-TVH	17	40	17,5	0,1
3203-B-2Z-TVH	17	40	17,5	0,096
3203-B-TVH	17	40	17,5	0,092
3204-B-2RSR-TVH	20	47	20,6	0,15
3204-B-2Z-TVH	20	47	20,6	0,16
3204-B-TVH	20	47	20,6	0,16
3205-B-2RSR-TVH	25	52	20,6	0,177
3205-B-2Z-TVH	25	52	20,6	0,174
3205-B-TVH	25	52	20,6	0,167
3206-B-2RSR-TVH	30	62	23,8	0,286
3206-B-2Z-TVH	30	62	23,8	0,31
3206-B-TVH	30	62	23,8	0,28
3207-B-2RSR-TVH	35	72	27	0,451
3207-B-2Z-TVH	35	72	27	0,47
3207-B-TVH	35	72	27	0,47
3208-B-2RSR-TVH	40	80	30,2	0,55
3208-B-2Z-TVH	40	80	30,2	0,635
3208-B-TVH	40	80	30,2	0,635
3209-B-2RSR-TVH	45	85	30,2	0,69
3209-B-2Z-TVH	45	85	30,2	0,609
3209-B-TVH	45	85	30,2	0,69
3210-B-2RSR-TVH	50	90	30,2	0,735
3210-B-2Z-TVH	50	90	30,2	0,735

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
3210-B-TVH	50	90	30,2	0,735
3211-B-2RSR-TVH	55	100	33,3	0,954
3211-B-TVH	55	100	33,3	1,029
3212-B-2RSR-TVH	60	110	36,5	1,18
3212-B-TVH	60	110	36,5	1,282
3213-B-TVH	65	120	38,1	1,75
3214-B-TVH	70	125	39,7	1,78
3215-B-TVH	75	130	41,3	1,907
3216-B-TVH	80	140	44,4	2,6
3217	85	150	49,2	3,32
3218	90	160	52,4	4,14
3219-M	95	170	55,6	5,06
3220	100	180	60,3	5,975
3302-B-TVH	15	42	19	0,132
3303-B-TVH	17	47	22,2	0,192
3304-B-2RSR-TVH	20	52	22,2	0,216
3304-B-TVH	20	52	22,2	0,22
3305-B-2RSR-TVH	25	62	25,4	0,339
3305-B-TVH	25	62	25,4	0,339
3306-B-2RSR-TVH	30	72	30,2	0,546
3306-B-TVH	30	72	30,2	0,54
3307-B-2RSR-TVH	35	80	34,9	0,729
3307-B-TVH	35	80	34,9	0,777
3308-B-2RSR-TVH	40	90	36,5	1,07
3308-B-TVH	40	90	36,5	1,07
3309-B-2RSR-TVH	45	100	39,7	1,4
3309-B-TVH	45	100	39,7	1,32
3310-B-TVH	50	110	44,4	1,9
3311-B-TVH	55	120	49,2	2,262
3312-B-TVH	60	130	54	3,1
3313-B-TVH	65	140	58,7	3,92
3314	70	150	63,5	4,89
3315	75	160	68,3	6,16
3316	80	170	68,3	6,785
3317-M	85	180	73	8,46
3318-M	90	190	73	9,23
4200-BB-TVH	10	30	14	0,054
4201-BB-TVH	12	32	14	0,057
4202-BB-TVH	15	35	14	0,065
4203-BB-TVH	17	40	16	0,098

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
4204-BB-TVH	20	47	18	0,155
4205-BB-TVH	25	52	18	0,16
4206-BB-TVH	30	62	20	0,285
4207-BB-TVH	35	72	23	0,43
4208-BB-TVH	40	80	23	0,545
4209-BB-TVH	45	85	23	0,592
4210-BB-TVH	50	90	23	0,575
4211-B-TVH	55	100	25	0,86
4212-B-TVH	60	110	28	1,176
4302-BB-TVH	15	42	17	0,125
4303-BB-TVH	17	47	19	0,17
4304-BB-TVH	20	52	21	0,225
4305-BB-TVH	25	62	24	0,368
4306-BB-TVH	30	72	27	0,555
4307-BB-TVH	35	80	31	0,758
4308-BB-TVH	40	90	33	1,025
51100	10	24	9	0,02
51101	12	26	9	0,022
51102	15	28	9	0,027
51103	17	30	9	0,028
51104	20	35	10	0,04
51105	25	42	11	0,058
51106	30	47	11	0,068
51107	35	52	12	0,085
51108	40	60	13	0,119
51109	45	65	14	0,16
51110	50	70	14	0,16
51111	55	78	16	0,24
51112	60	85	17	0,29
51113	65	90	18	0,34
51114	70	95	18	0,36
51115	75	100	19	0,42
51116	80	105	19	0,43
51117	85	110	19	0,441
51118	90	120	22	0,69
51120	100	135	25	0,94
51122	110	145	25	1,08
51124	120	155	25	1,16
51126	130	170	30	1,87
51128	140	180	31	2,07

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
51130-MP	150	190	31	2,2
51132-MP	160	200	31	2,33
51134-MP	170	215	34	2,89
51200	10	26	11	0,03
51201	12	28	11	0,034
51202	15	32	12	0,046
51203	17	35	12	0,053
51204	20	40	14	0,073
51205	25	47	15	0,116
51206	30	52	16	0,13
51207	35	62	18	0,22
51208	40	68	19	0,27
51209	45	73	20	0,32
51210	50	78	22	0,39
51211	55	90	25	0,61
51212	60	95	26	0,69
51213	65	100	27	0,77
51214	70	105	27	0,81
51215	75	110	27	0,86
51216	80	115	28	0,95
51217	85	125	31	1,29
51218	90	135	35	1,77
51220	100	150	38	2,13
51222	110	160	38	2,57
51224	120	170	39	2,86
51226	130	190	45	4,19
51228	140	200	46	4,57
51305	25	52	18	0,18
51306	30	60	21	0,27
51307	35	68	24	0,39
51308	40	78	26	0,55
51309	45	85	28	0,69
51310	50	95	31	0,91
51311	55	105	35	1,24
51312	60	110	35	1,43
51314	70	125	40	2,06
51316	80	140	44	2,82
6000-C	10	26	8	0,017
6000-C-2HRS	10	26	8	0,021
6000-C-2Z	10	26	8	0,02

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
6001-C	12	28	8	0,02
6001-C-2HRS	12	28	8	0,023
6001-C-2Z	12	28	8	0,02
6002-C	15	32	9	0,027
6002-C-2HRS	15	32	9	0,031
6002-C-2Z	15	32	9	0,033
6004-C	20	42	12	0,07
6004-C-2HRS	20	42	12	0,069
6004-C-2Z	20	42	12	0,066
6005	25	47	12	0,079
6005-2RSR	25	47	12	0,081
6005-2Z	25	47	12	0,082
6006	30	55	13	0,117
6006-2RSR	30	55	13	0,118
6006-2Z	30	55	13	0,119
6007	35	62	14	0,151
6007-2RSR	35	62	14	0,157
6007-2Z	35	62	14	0,159
6008	40	68	15	0,192
6008-2RSR	40	68	15	0,195
6008-2Z	40	68	15	0,2
6009	45	75	16	0,239
6009-2RSR	45	75	16	0,249
6009-2Z	45	75	16	0,25
6010	50	80	16	0,261
6010-2RSR	50	80	16	0,265
6010-2Z	50	80	16	0,27
6011	55	90	18	0,385
6011-2RSR	55	90	18	0,387
6011-2Z	55	90	18	0,04
6012	60	95	18	0,415
6012-2RSR	60	95	18	0,42
6012-2Z	60	95	18	0,412
6013	65	100	18	0,421
6013-2RSR	65	100	18	0,45
6013-2Z	65	100	18	0,455
6014	70	110	20	0,609
6014-2RSR	70	26	20	0,648
6014-2Z	70	110	20	0,635
6015	75	115	20	0,647

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
6015-2RSR	75	115	20	0,67
6015-2Z	75	115	20	0,673
6016	80	26	22	0,85
6016-2RSR	80	26	22	0,85
6016-2Z	80	26	22	0,85
6017	85	26	22	0,89
6017-2RSR	85	26	22	0,9
6017-2Z	85	26	22	0,9
6018	90	26	24	1,16
6018-2RSR	90	26	24	1,22
6018-2Z	90	140	24	1,22
6019	95	26	24	1,22
6020	100	26	24	1,25
6020-2RSR	100	150	24	1,25
6020-2Z	100	150	24	1,42
6021	105	160	26	1,59
6021-2Z	105	160	26	1,6
6022	110	170	28	1,983
6022-2Z	110	26	28	1,97
6024	120	26	28	2,07
6024-2RSR	120	180	28	2,18
6024-2Z	120	26	28	2,25
6026	130	200	33	3,338
6028	140	210	33	3,54
6030	150	225	35	4,53
6032-M	160	240	38	6,16
6036-M	180	280	46	10
6038-M	190	290	46	11,5
6040-M	200	310	51	14,4
6044-M	220	340	56	18,8
607	7	19	6	0,007
607-2RS	7	19	6	0,008
607-2Z	7	19	6	0,007
608	8	22	7	0,012
608-2RS	8	22	7	0,012
608-2Z	8	22	7	0,013
609	9	24	7	0,014
61800-2RSR-HLC	10	19	5	0,0056
61800-2Z-HLC	10	19	5	0,006
61800-HLC	10	19	5	0,056

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
61801-2RSR-HLC	12	21	5	0,065
61801-2Z-HLC	12	21	5	0,08
61801-HLC	12	21	5	0,065
61802-2RSR-HLC	15	24	5	0,076
61802-2Z-HLC	15	24	5	0,01
61802-HLC	15	24	5	0,076
61803-2RSR-HLC	17	26	5	0,01
61803-2Z-HLC	17	26	5	0,008
61803-HLC	17	26	5	0,082
61804-2RSR-HLC	20	32	7	0,018
61804-2Z-HLC	20	32	7	0,018
61804-HLC	20	32	7	0,018
61805-2RSR-HLC	25	37	7	0,024
61805-2Z-HLC	25	37	7	0,02
61805-HLC	25	37	7	0,024
61806-2RSR-HLC	30	42	7	0,027
61806-2Z-HLC	30	42	7	0,027
61806-HLC	30	42	7	0,027
61807-2RSR-HLC	35	47	7	0,032
61807-2Z-HLC	35	47	7	0,032
61807-HLC	35	47	7	0,03
61808-2RSR-HLC	40	52	7	0,035
61808-2Z-HLC	40	52	7	0,034
61808-HLC	40	52	7	0,035
61809-2RS-Y	45	58	7	0,039
61809-2Z-Y	45	58	7	0,039
61809-Y	45	58	7	0,039
61810-2RS-Y	50	65	7	0,052
61810-2Z-Y	50	65	7	0,052
61810-Y	50	65	7	0,052
61811-2RSR-Y-A	55	72	9	0,084
61811-2Z-Y-A	55	72	9	0,084
61811-Y-A	55	72	9	0,084
61812-2RSR-Y	60	78	10	0,105
61812-2Z-Y	60	78	10	0,105
61812-Y	60	78	10	0,105
61813 Y	65	85	10	0,13
61813-2RS-Y	65	85	10	0,13
61813-2Z-Y	65	85	10	0,13
61814-2RS-Y	70	90	10	0,14

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
61814-2Z-Y	70	90	10	0,14
61814-Y	70	90	10	0,14
61815-2RS-Y	75	95	10	0,15
61816-2RSR-Y	80	100	10	0,155
61816-Y	80	100	10	0,155
61817-2RS-Y	85	110	13	0,27
61818-2RS-Y	90	115	13	0,28
61818-Y	90	115	13	0,28
61819-2RSR-Y	95	120	13	0,295
61820-2RS-Y	100	125	13	0,31
61820-Y	100	125	13	0,31
61821-2RS-Y	105	130	13	0,33
61822-2RS-Y	110	140	16	0,5
61822-Y	110	140	16	0,5
61824-2RS-Y	120	150	16	0,55
61824-Y	120	150	16	0,55
61826-2RS-HLU	130	165	18	0,78
61826-HLU	130	165	18	0,78
61828-2RS-HLU	140	175	18	0,83
61828-HLU	140	175	18	0,83
61830-HLU	150	190	20	1,35
61832-HLU	160	200	20	1,4
61834-HLU	170	215	22	1,6
61836-HLU	180	225	22	1,72
61838-HLU	190	240	24	2,2
61844	220	270	24	2,62
61844-M	220	26	24	3,2
61848-HLU	240	300	28	4,5
61848-M	240	300	28	4,8
61852-HLU	260	320	28	4,8
61900-2RSR-HLC	10	22	6	0,01
61900-2Z-HLC	10	22	6	0,01
61900-HLC	10	22	6	0,01
61901-2RSR-HLC	12	24	6	0,012
61901-2Z-HLC	12	24	6	0,012
61902-2RSR-HLC	15	28	7	0,019
61902-2Z-HLC	15	28	7	0,017
61902-HLC	15	28	7	0,019
61903-2RSR-HLC	17	30	7	0,02
61903-2Z-HLC	17	30	7	0,02

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
61903-HLC	17	30	7	0,014
61904-2RSR-HLC	20	37	9	0,04
61904-2Z-HLC	20	37	9	0,04
61904-HLC	20	37	9	0,04
61905-2RSR-HLC	25	42	9	0,047
61905-2Z-HLC	25	42	9	0,045
61905-HLC	25	42	9	0,042
61906-2RSR-HLC	30	47	9	0,053
61906-2Z-HLC	30	47	9	0,053
61907	35	55	10	0,074
61907-2RSR-HLC	35	55	10	0,08
61908	40	62	12	0,115
61908-2RS	40	62	12	0,11
61908-2Z	40	62	12	0,115
61909	45	68	12	0,13
61909-2RS	45	68	12	0,135
61909-2Z	45	68	12	0,135
61910	50	72	12	0,14
61910 2RS	50	72	12	0,14
61911	55	80	13	0,18
61911-2RSR	55	80	13	0,18
61912	60	85	13	0,2
61912-2RS	60	85	13	0,2
61913	65	90	13	0,21
61914	70	100	16	0,34
6200-C	10	30	9	0,036
6200-C-2HRS	10	30	9	0,032
6200-C-2Z	10	30	9	0,032
6201-C	12	32	10	0,037
6201-C-2HRS	12	32	10	0,039
6201-C-2Z	12	32	10	0,039
6202-C	15	35	11	0,043
6202-C-2HRS	15	35	11	0,05
6202-C-2Z	15	35	11	0,045
6203-C	17	40	12	0,065
6203-C-2HRS	17	40	12	0,068
6203-C-2Z	17	40	12	0,067
6204-C	20	47	14	0,1
6204-C-2HRS	20	47	14	0,105
6204-C-2Z	20	47	14	0,106

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
6205-C	25	52	15	0,129
6205-C-2HRS	25	52	15	0,133
6205-C-2Z	25	52	15	0,127
6206	30	62	16	0,18
6206-2RSR	30	62	16	0,192
6206-2Z	30	62	16	0,201
6207	35	72	17	0,286
6207-2RSR	35	72	17	0,294
6207-2Z	35	72	17	0,294
6208	40	80	18	0,367
6208-2RSR	40	80	18	0,372
6208-2Z	40	80	18	0,378
6209	45	85	19	0,415
6209-2RSR	45	85	19	0,405
6209-2Z	45	85	19	0,043
6210	50	90	20	0,463
6210-2RSR	50	90	20	0,466
6210-2Z	50	90	20	0,47
6211	55	100	21	0,595
6211-2RSR	55	100	21	0,61
6211-2Z	55	100	21	0,617
6212	60	110	22	0,783
6212-2RSR	60	110	22	0,807
6212-2Z	60	110	22	0,803
6213	65	120	23	1,016
6213-2RSR	65	120	23	1,056
6213-2Z	65	120	23	1,05
6214	70	125	24	1,07
6214-2RSR	70	125	24	1,1
6214-2Z	70	125	24	1,09
6215	75	130	25	1,178
6215-2RSR	75	130	25	1,21
6215-2Z	75	130	25	1,19
6216	80	140	26	1,445
6216-2RSR	80	140	26	1,432
6216-2Z	80	140	26	1,415
6217	85	150	28	1,85
6217-2RSR	85	150	28	1,79
6217-2Z	85	150	28	1,795
6218	90	160	30	2,15

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
6218-2RSR	90	160	30	2,15
6218-2Z	90	160	30	2,29
6219	95	170	32	2,62
6220	100	180	34	3,3
62200-A-2RSR	10	30	14	0,045
62201-A-2RSR	12	32	14	0,05
62202-A-2RSR	15	35	14	0,055
6220-2RSR	100	180	34	3,14
6220-2Z	100	180	34	3,26
62203-A-2RSR	17	40	16	0,085
62204-A-2RSR	20	47	18	0,14
62205-A-2RSR	25	52	18	0,145
62206-A-2RSR	30	62	20	0,26
62207-2RSR	35	72	23	0,403
62208-2RSR	40	80	23	0,48
62209-2RSR	45	85	23	0,495
62210-2RSR	50	90	23	0,55
62211-2RSR	55	100	25	0,699
62212-2RSR	60	110	28	0,96
6222	110	200	38	4,48
6224	120	215	40	5,6
6226	130	230	40	6,125
6228	140	250	42	8,2
623	3	10	4	0,002
62302-A-2RSR	15	42	17	0,105
62303-A-2RSR	17	47	19	0,152
62304-A-2RSR	20	52	21	0,2
62305-A-2RSR	25	62	24	0,325
62306-2RSR	30	72	27	0,47
62308-2RSR	40	90	33	0,89
62310-2RSR	50	110	40	1,5
623-2Z	3	10	4	0,002
624	4	13	5	0,003
624-2Z	4	13	5	0,003
625	5	16	5	0,005
625-2RSR	5	16	5	0,006
625-2Z	5	16	5	0,005
626	6	19	6	0,008
626-2RS	6	19	6	0,008
626-2Z	6	19	6	0,008

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
627	7	22	7	0,012
627-2RS	7	22	7	0,013
627-2Z	7	22	7	0,013
629	9	26	8	0,019
629-2RSR	9	26	8	0,02
629-2Z	9	26	8	0,019
630/8-2RSR	8	22	11	0,018
63000-A-2RSR	10	26	12	0,026
63001-A-2RSR	12	28	12	0,029
63002-A-2RSR	15	32	13	0,041
63003-A-2RSR	17	35	14	0,051
63004-A-2RSR	20	42	16	0,086
63005-A-2RSR	25	47	16	0,101
63006-A-2RSR	30	55	19	0,162
63007-A-2RSR	35	62	20	0,207
63008-2RSR	40	68	21	0,259
6301	12	37	12	0,061
6301-2RSR	12	37	12	0,064
6301-2Z	12	37	12	0,061
6302	15	42	13	0,082
6302-2RSR	15	42	13	0,083
6302-2Z	15	42	13	0,083
6303	17	47	14	0,115
6303-2RSR	17	47	14	0,116
6303-2Z	17	47	14	0,119
6304	20	52	15	0,144
6304-2RSR	20	52	15	0,143
6304-2Z	20	52	15	0,146
6305	25	62	17	0,227
6305-2RSR	25	62	17	0,235
6305-2Z	25	62	17	0,234
6306	30	72	19	0,347
6306-2RSR	30	72	19	0,352
6306-2Z	30	72	19	0,36
6307	35	80	21	0,456
6307-2RSR	35	80	21	0,465
6307-2Z	35	80	21	0,477
6308	40	90	23	0,621
6308-2RSR	40	90	23	0,631
6308-2Z	40	90	23	0,643

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
6309	45	100	25	0,827
6309-2RSR	45	100	25	0,854
6309-2Z	45	100	25	0,848
6310	50	110	27	1,07
6310-2RSR	50	110	27	1,12
6310-2Z	50	110	27	1,09
6311	55	120	29	1,37
6311-2RSR	55	120	29	1,44
6311-2Z	55	120	29	1,412
6312	60	130	31	1,69
6312-2RSR	60	130	31	1,748
6312-2Z	60	130	31	1,756
6313	65	140	33	2,071
6313-2RSR	65	140	33	2,1
6313-2Z	65	140	33	2,14
6314	70	150	35	2,52
6314-2RSR	70	150	35	2,82
6314-2Z	70	150	35	2,615
6315	75	160	37	3,02
6315-2RSR	75	160	37	3,165
6315-2Z	75	160	37	3,183
6316	80	170	39	3,69
6316-2RSR	80	170	39	3,575
6316-2Z	80	170	39	3,81
6317	85	180	41	4,28
6317-2RSR	85	180	41	4,27
6317-2Z	85	180	41	4,329
6318	90	190	43	5,32
6319	95	200	45	6,09
6320	100	215	47	7,494
6322	110	240	50	10,242
6324	120	260	55	12,5
634	4	16	5	0,005
634-2Z	4	16	5	0,005
635	5	19	6	0,008
635-2Z	5	19	6	0,008
6405	25	80	21	0,543
6406	30	90	23	0,76
6407	35	100	25	0,952
6408	40	110	27	1,23

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
6409	45	120	29	1,543
6410	50	130	31	1,9
6411	55	140	33	2,29
6412	60	150	35	2,77
7200-B-TVP	10	30	9	0,031
7201-B-TVP	12	32	10	0,036
7202-B-TVP	15	35	11	0,049
7203-B-TVP	17	40	12	0,07
7204-B-TVP	20	47	14	0,111
7205-B-TVP	25	52	15	0,126
7206-B-TVP	30	62	16	0,208
7207-B-TVP	35	72	17	0,295
7208-B-TVP	40	80	18	0,388
7209-B-TVP	45	85	19	0,43
7210-B-TVP	50	90	20	0,471
7211-B-TVP	55	100	21	0,645
7212-B-TVP	60	110	22	0,84
7213-B-TVP	65	120	23	1,085
7214-B-TVP	70	125	24	1,12
7215-B-TVP	75	130	25	1,25
7216-B-TVP	80	140	26	1,53
7217-B-TVP	85	150	28	1,81
7218-B-TVP	90	160	30	2,2
7219-B-TVP	95	170	32	2,78
7220-B-TVP	100	180	34	3,63
7302-B-TVP	15	42	13	0,09
7303-B-TVP	17	47	14	0,118
7304-B-TVP	20	52	15	0,151
7305-B-TVP	25	62	17	0,23
7306-B-TVP	30	72	19	0,342
7307-B-TVP	35	80	21	0,479
7308-B-TVP	40	90	23	0,657
7309-B-TVP	45	100	25	0,875
7310-B-TVP	50	110	27	1,082
7311-B-TVP	55	120	29	1,403
7312-B-TVP	60	130	31	1,825
7313-B-TVP	65	140	33	2,26
7314-B-TVP	70	150	35	2,62
7315-B-TVP	75	160	37	3,13
7316-B-TVP	80	170	39	3,74

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
7317-B-TVP	85	180	41	4,62
7318-B-TVP	90	190	43	4,965
7319-B-TVP	95	200	45	5,77
7320-B-TVP	100	215	47	7,165
FLCTE12	12	81	30,5	0,3
FLCTE15	15	81	30,5	0,3
FLCTE17	17	81	30,5	0,3
FLCTE20	20	90,5	33	0,4
FLCTE25	25	97	33,4	0,47
FLCTE30	30	112,5	38,1	0,747
FLCTE35	35	126	41,8	1,02
FLCTE40	40	150	46,2	1,27
GAKR10-PB-A	10	28	62	0,07
GAKR10-PW-A	10	28	62	0,069
GAKR12-PB-A	12	32	70	0,11
GAKR12-PW-A	12	32	70	0,11
GAKR14-PB-A	14	36	78	0,16
GAKR14-PW-A	14	36	78	0,15
GAKR16-PB	16	42	87	0,23
GAKR16-PW	16	42	87	0,22
GAKR18-PB	18	46	95	0,3
GAKR18-PW	18	46	95	0,3
GAKR20-PB	20	50	103	0,38
GAKR20-PW	20	50	103	0,38
GAKR22-PB	22	54	111	0,5
GAKR22-PW	22	54	111	0,5
GAKR25-PB	25	60	124	0,67
GAKR25-PW	25	60	124	0,67
GAKR30-PB	30	70	145	1,1
GAKR30-PW	30	70	145	1,1
GAKR5-PB-A	5	18	42	0,016
GAKR5-PW-A	5	18	42	0,016
GAKR6-PB-A	6	20	46	0,023
GAKR6-PW-A	6	20	46	0,023
GAKR8-PB-A	8	24	54	0,044
GAKR8-PW-A	8	24	54	0,043
GAR10-DO	10	29	62,5	0,054
GAR10-UK	10	29	62,5	0,054
GAR12-DO	12	34	71	0,086
GAR12-UK	12	34	71	0,086

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
GAR15-DO	15	40	83	0,14
GAR15-UK	15	40	83	0,14
GAR17-DO	17	46	92	0,2
GAR17-UK	17	46	92	0,2
GAR20-DO	20	53	104,5	0,31
GAR20-UK	20	53	104,5	0,33
GAR25-DO	25	64	126	0,58
GAR25-UK	25	64	126	0,59
GAR30-DO	30	73	146,5	0,93
GAR30-UK	30	73	146,5	0,93
GAR6-DO	6	21	46,5	0,018
GAR6-UK	6	21	46,5	0,018
GAR8-DO	8	24	54	0,032
GAR8-UK	8	24	54	0,032
GAY17-NPP-B	17	40	22	0,08
GAY20-NPP-B	20	47	25	0,13
GAY25-NPP-B	25	52	27	0,16
GAY30-NPP-B	30	62	30	0,25
GAY35-NPP-B	35	72	35	0,38
GAY40-NPP-B	40	80	39,5	0,51
GE100-DO	100	150	70	4,37
GE100-DO-2RS	100	150	70	4,33
GE100-FO-2RS-A	100	160	85	5,96
GE100-UK-2RS-A	100	150	70	4,34
GE10-DO	10	19	9	0,0115
GE10-FW	10	22	12	0,02
GE10-UK	10	19	9	0,0112
GE110-DO	110	160	70	4,76
GE110-DO-2RS-A	110	160	70	4,71
GE110-FO-2RS-A	110	180	100	9,67
GE110-UK-2RS-B	110	160	70	4,71
GE120-DO	120	180	85	8,03
GE120-DO-2RS-A	120	180	85	8
GE120-UK-2RS-B	120	180	85	7,98
GE12-DO	12	22	10	0,0166
GE12-FW	12	26	15	0,036
GE12-LO-HLG	12	22	12	0,0178
GE12-UK	12	22	10	0,0163
GE140-DO	140	210	90	11,12
GE140-DO-2RS-A	140	210	90	11

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
GE140-UK-2RS-C	140	210	90	11,06
GE15-DO	15	26	12	0,027
GE15-FW	15	30	16	0,05
GE15-UK	15	26	12	0,027
GE160-DO	160	230	105	14,2
GE160-DO-2RS-A	160	230	105	14
GE160-UK-2RS-B	160	230	105	13,91
GE16-LO-HLG	16	28	16	0,035
GE17-DO	17	30	14	0,041
GE17-DO-2RS	17	30	14	0,039
GE17-FW	17	35	20	0,082
GE17-UK	17	30	14	0,042
GE17-UK-2RS-A	17	30	14	0,038
GE180-DO	180	260	105	18,7
GE180-DO-2RS-A	180	260	105	18,43
GE180-UK-2RS-B	180	260	105	18,34
GE200-DO	200	290	130	28,5
GE200-DO-2RS-A	200	290	130	28,3
GE200-UK-2RS-B	200	290	130	28,18
GE20-DO	20	35	16	0,065
GE20-DO-2RS	20	35	16	0,061
GE20-FO-2RS	20	42	25	0,149
GE20-FW	20	42	25	0,16
GE20-HO-2RS	20	35	24	0,069
GE20-KRR-B	20	47	43,7	0,19
GE20-LO	20	35	20	0,07
GE20-UK	20	35	16	0,066
GE20-UK-2RS-A	20	35	16	0,061
GE220-DO-2RS-A	220	320	135	35,4
GE220-UK-2RS-B	220	320	135	35,4
GE240-DO-2RS-A	240	340	140	39,4
GE240-UK-2RS-B	240	340	140	39,4
GE25-DO	25	42	20	0,115
GE25-DO-2RS	25	42	20	0,11
GE25-FO-2RS	25	47	28	0,193
GE25-FW	25	47	28	0,2
GE25-HO-2RS	25	42	29	0,121
GE25-KRR-B	25	52	44,5	0,25
GE25-KTT-B	25	52	44,5	0,24
GE25-LO	25	42	25	0,123

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
GE25-UK	25	42	20	0,12
GE25-UK-2RS-A	25	42	20	0,11
GE260-DO-2RS-A	260	370	150	51,1
GE260-UK-2RS-B	260	370	150	51,1
GE280-DO-2RS-A	280	400	155	64,8
GE280-UK-2RS-B	280	400	155	64,5
GE300-DO-2RS-A	300	430	165	77,3
GE300-UK-2RS-B	300	430	165	77,2
GE30-DO	30	47	22	0,15
GE30-DO-2RS	30	47	22	0,14
GE30-FO-2RS	30	55	32	0,29
GE30-HO-2RS	30	47	30	0,152
GE30-KRR-B	30	62	48,5	0,38
GE30-UK	30	47	22	0,15
GE30-UK-2RS-A	30	47	22	0,14
GE32-LO	32	52	32	0,216
GE35-DO	35	55	25	0,23
GE35-DO-2RS	35	55	25	0,22
GE35-FO-2RS	35	62	35	0,394
GE35-HO-2RS	35	55	35	0,24
GE35-KRR-B	35	72	51,3	0,55
GE35-UK-2RS-A	35	55	25	0,22
GE40-DO	40	62	28	0,32
GE40-DO-2RS	40	62	28	0,3
GE40-FO-2RS	40	68	40	0,52
GE40-HO-2RS	40	62	38	0,32
GE40-KRR-B	40	80	56,5	0,73
GE40-LO	40	62	40	0,35
GE40-UK-2RS-A	40	62	28	0,31
GE45-DO	45	68	32	0,41
GE45-DO-2RS	45	68	32	0,41
GE45-FO-2RS	45	75	43	0,68
GE45-HO-2RS	45	68	40	0,435
GE45-KRR-B	45	85	56,5	0,83
GE45-UK-2RS-A	45	68	32	0,4
GE50-DO	50	75	35	0,55
GE50-DO-2RS	50	75	35	0,54
GE50-FO-2RS	50	90	56	1,4
GE50-HO-2RS	50	75	43	0,57
GE50-KRR-B	50	90	62,8	0,99

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
GE50-KTT-B	50	90	62,8	0,98
GE50-LO	50	75	50	0,61
GE50-UK-2RS-A	50	75	35	0,54
GE55-KRR-B	55	100	71,4	1,37
GE60-DO	60	90	44	1,02
GE60-DO-2RS	60	90	44	1
GE60-FO-2RS	60	105	63	2,07
GE60-HO-2RS	60	90	54	1,105
GE60-KRR-B	60	110	77,9	1,8
GE60-UK-2RS-A	60	90	44	1,02
GE63-LO	63	95	63	1,28
GE6-DO	6	14	6	0,0044
GE6-UK	6	14	6	0,0043
GE70-DO	70	105	49	1,55
GE70-DO-2RS	70	105	49	1,5
GE70-FO-2RS	70	120	70	2,96
GE70-HO-2RS	70	105	65	1,63
GE70-KRR-B	70	125	66	2
GE70-UK-2RS-A	70	105	49	1,51
GE80-DO	80	120	55	2,28
GE80-DO-2RS	80	120	55	2,25
GE80-FO-2RS	80	130	75	3,56
GE80-HO-2RS	80	120	74	2,44
GE80-KRR-B	80	140	70,7	2,79
GE80-LO	80	120	80	2,6
GE80-UK-2RS-A	80	120	55	2,24
GE8-DO	8	16	8	0,0071
GE8-UK	8	16	8	0,007
GE90-DO	90	130	60	2,74
GE90-DO-2RS	90	130	60	2,73
GE90-FO-2RS	90	150	85	5,42
GE90-UK-2RS-A	90	130	60	2,71
GIKPR10-PW-A	10	28	57	0,077
GIKPR12-PW-A	12	32	66	0,1
GIKPR16-PW	16	42	85	0,22
GIKPR30-PW	30	70	145	1,1
GIKPR5-PW-A	5	18	36	0,016
GIKR10-PB-A	10	28	57	0,077
GIKR10-PW-A	10	28	57	0,077
GIKR12-PB-A	12	32	66	0,1

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
GIKR12-PW-A	12	32	66	0,1
GIKR14-PB-A	14	36	75	0,16
GIKR14-PW-A	14	36	75	0,16
GIKR16-PB	16	42	85	0,22
GIKR16-PW	16	42	85	0,22
GIKR18-PB	18	46	94	0,32
GIKR18-PW	18	46	94	0,32
GIKR20-PB	20	50	102	0,42
GIKR20-PW	20	50	102	0,42
GIKR22-PB	22	54	111	0,54
GIKR22-PW	22	54	111	0,54
GIKR25-PB	25	60	124	0,73
GIKR25-PW	25	60	124	0,73
GIKR30-PB	30	70	145	1,1
GIKR30-PW	30	70	145	1,1
GIKR5-PB-A	5	18	36	0,016
GIKR5-PW-A	5	18	36	0,016
GIKR6-PB-A	6	20	40	0,0275
GIKR6-PW-A	6	20	40	0,022
GIKR8-PB-A	8	24	48	0,047
GIKR8-PW-A	8	24	48	0,047
GIR10-DO	10	29	57,5	0,065
GIR10-UK	10	29	57,5	0,065
GIR12-DO	12	34	67	0,098
GIR12-UK	12	34	67	0,098
GIR15-DO	15	40	81	0,17
GIR15-UK	15	40	81	0,17
GIR17-DO	17	46	90	0,25
GIR17-UK	17	46	90	0,25
GIR20-DO	20	53	103,5	0,35
GIR20-UK	20	53	103,5	0,36
GIR25-DO	25	64	126	0,65
GIR25-UK	25	64	126	0,65
GIR30-DO	30	73	146,5	0,97
GIR30-UK	30	73	146,5	0,98
GIR6-DO	6	21	40,5	0,022
GIR6-UK	6	21	40,5	0,021
GIR8-DO	8	24	48	0,039
GIR8-UK	8	24	48	0,039
GLCTE25	25	97	33,4	0,47

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
GLCTE30	30	112,5	38,1	0,76
GLCTE35	35	126	42	1,02
GNE50-KRR-B	50	110	66,75	1,82
GNE60-KRR-B	60	130	68	2,85
GRAE12-NPP-B	12	40	28,6	0,13
GRAE15-NPP-B	15	40	28,6	0,11
GRAE17-NPP-B	17	40	28,6	0,11
GRAE20-NPP-B	20	47	31	0,16
GRAE25-NPP-B	25	52	31	0,19
GRAE30-NPP-B	30	62	35,8	0,32
GRAE35-NPP-B	35	72	39	0,47
GRAE40-NPP-B	40	80	43,8	0,62
GRAE45-NPP-B	45	85	43,8	0,69
GRAE50-NPP-B	50	90	43,8	0,77
GRAE55-NPP-B	55	100	48,4	1,06
GRAE60-NPP-B	60	110	53,1	1,34
GSH20-2RSR-B	20	47	28	0,13
GSH25-2RSR-B	25	52	28	0,16
GSH30-2RSR-B	30	62	32	0,27
GSH35-2RSR-B	35	72	34	0,39
GSH40-2RSR-B	40	80	38	0,52
GYE12-KRR-B	12	40	27,4	0,11
GYE15-KRR-B	15	40	27,4	0,1
GYE17-KRR-B	17	40	27,4	0,09
GYE20-KRR-B	20	47	31	0,146
GYE25-KRR-B	25	52	34,1	0,2
GYE30-KRR-B	30	62	38,1	0,33
GYE35-KRR-B	35	72	42,9	0,49
GYE40-KRR-B	40	80	49,2	0,559
GYE45-KRR-B	45	85	49,2	0,7
GYE50-KRR-B	50	90	51,6	0,8
GYE55-KRR-B	55	100	55,6	1,1
GYE60-KRR-B	60	110	65,1	1,501
GYE70-KRR-B	70	125	74,6	1,95
GYE75-KRR-B	75	130	77,8	2,19
GYE80-KRR-B	80	140	82,6	2,65
GYE90-KRR-B	90	160	96	4,2
KR5201-2RS	35	12	49,2	0,14
KR5202-2RS	40	16	53,2	0,19
KR5203-2RS	47	18	58,8	0,29

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
KR5204-2RS	52	20	63,6	0,385
KR5205-2RS	62	24	70,9	0,58
KR5206-2RS	72	24	74,1	0,8
KR5207-2RS	80	30	91	1,2
LR50/5-2RS-HLC	5	17	7	0,009
LR50/7-2RS-HLC	7	22	10	0,015
LR50/8-2RSR	8	24	11	0,03
LR5000-2RS	10	28	12	0,03
LR5001-2RS	12	30	12	0,03
LR5002-2RS	15	35	13	0,058
LR5003-2RS	17	40	14	0,07
LR5004-2RS	20	47	16	0,12
LR5005-2RS	25	52	16	0,162
LR5006-2RS	30	62	19	0,25
LR5007-2RS	35	68	20	0,3
LR5200-2RS	10	32	14	0,06
LR5200-2Z	10	32	14	0,06
LR5200-X-2Z	10	32	14	0,062
LR5201-2RS	12	35	15,9	0,08
LR5201-2Z	12	35	15,9	0,085
LR5201-X-2Z	12	35	15,9	0,076
LR5202-2RS	15	40	15,9	0,1
LR5202-2Z	15	40	15,9	0,11
LR5202-X-2Z	15	40	15,9	0,1
LR5203-2RS	17	47	17,5	0,17
LR5203-2Z	17	47	17,5	0,16
LR5203-X-2Z	17	47	17,5	0,17
LR5204-2RS	20	52	20,6	0,21
LR5204-2Z	20	52	20,6	0,21
LR5204-X-2Z	20	52	20,6	0,21
LR5205-2RS	25	62	20,6	0,34
LR5205-2Z	25	62	20,6	0,34
LR5205-X-2Z	25	62	20,6	0,34
LR5206-2RS	30	72	24,2	0,51
LR5206-2Z	30	72	23,8	0,51
LR5206-X-2Z	30	72	23,8	0,585
LR5207-2RS	35	80	27	0,66
LR5207-2Z	35	80	27	0,63
LR5207-X-2Z	35	80	27	0,63
LR5208-2RS	40	85	30,2	0,83

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
LR5208-2Z	40	85	30,2	0,74
LR5208-X-2Z	40	85	30,2	0,74
LR604-2RS-HLC	4	13	4	0,0034
LR608-2RSR-HLC	8	24	7	0,02
PASE12	12	125	57	0,45
PASE15	15	125	57	0,44
PASE17	17	125	57	0,42
PASE20-N	20	130	64	0,6
PASE25-N	25	130	70	0,7
PASE30-N	30	158	82	1,04
PASE35-N	35	163	93	1,53
PASE40-N	40	179	99	1,84
PASE45	45	192	107	2,15
PASE50-N	50	200	115	2,59
PASE55	55	222	124,5	3,2
PASE60-N	60	240	140	4,35
PASEY30-N	30	158	82	0,99
PASEY35-N	35	163	93	1,44
PASEY40-N	40	179	99	1,75
PASEY50-N	50	200	115	2,47
PASEY60-N	60	240	140	4,2
PCJ25-N	25	95	42,5	0,76
PCJ30-N	30	108	46,8	1,079
PCJ35-N	35	118	50,5	1,4
PCJ40-N	40	130	56,8	1,9
PCJ45	45	137	56,7	2,2
PCJ50-N	50	143	60,8	2,3
PCJ60-N	60	175	73,6	3,86
PCJT20-N	20	112	42,5	0,48
PCJT25-N	25	124	42,5	0,59
PCJT30-N	30	142	46,8	0,83
PCJT35-N	35	155	50,5	1,16
PCJT40-N	40	172	56,8	1,54
PCJT50-N	50	190	60,8	1,97
PHUSE25	25	187	31	2,295
PHUSE30	30	187	35,8	2,22
PHUSE35	35	187	38,9	2,46
PHUSE40	40	256	43,7	4,89
PHUSE50-N	50	256	130	5,25
PME25-N	25	115	31	0,74

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
PME30-N	30	125	35,8	0,97
PME35-N	35	135	39	1,27
PME40-N	40	145	43,8	1,62
PME50-N	50	165	43,8	2,12
PME60-N	60	195	53,1	3,55
PSHE20-N	20	65	64	0,51
PSHE25-N	25	70	70	0,6
PSHE30-N	30	98	82	0,9
PSHE35-N	35	103	93	1,46
PSHE40-N	40	116	99	1,517
RABRB20/52-FA106	20	52,3	32,3	0,17
RABRB25/62-FA106	25	62,4	33,9	0,24
RABRB30/72-FA106	30	72,2	38,2	0,35
RABRB35/80-FA106	35	80,2	41,4	0,53
RABRB40/85-FA106	40	85	46,7	0,6
RABRB50/100-FA106	50	100,2	47,7	0,92
RAE20-NPP-FA106	20	47	31	0,17
RAE25-NPP-B	25	52	31	0,19
RAE25-NPP-FA106	25	52	31	0,19
RAE30-NPP-B	30	62	35,8	0,32
RAE30-NPP-FA106	30	62	35,8	0,33
RAE35-NPP-B	35	72	39	0,47
RAE35-NPP-FA106	35	72	39	0,49
RAE40-NPP-B	40	80	43,8	0,63
RAE40-NPP-FA106	40	80	43,8	0,64
RAE50-NPP-B	50	90	43,8	0,77
RAE50-NPP-FA106	50	90	43,8	0,79
RALE20-NPP-B	20	42	24,46	0,1
RALE20-NPP-FA106	20	42	24,46	0,1
RALE25-NPP	25	47	25,5	0,13
RALE25-NPP-B	25	47	25,5	0,12
RALE30-NPP-B	30	55	26,5	0,18
RALE30-NPP-FA106	30	55	26,5	0,18
RASE100	100	380	225	15,67
RASE20-N	20	130	64	0,63
RASE25-N	25	130	70	0,75
RASE30-N	30	158	82	1,11
RASE35-N	35	163	93	1,6
RASE40-N	40	179	99	1,95
RASE50-N	50	200	115	2,8

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
RASE60-N	60	240	140	4,89
RASE70	70	260	156	6,06
RASE80	80	290	175	8,49
RASE90	90	330	200	12,12
RASEY17	17	125	57	0,45
RASEY20-JIS	20	127	65	0,63
RASEY20-N	20	130	64	0,58
RASEY25-JIS	25	140	71	0,79
RASEY25-N	25	130	70	0,68
RASEY30-JIS	30	165	83	1,3
RASEY30-N	30	158	82	1,06
RASEY35-JIS	35	167	93	1,41
RASEY35-N	35	163	93	1,54
RASEY40-JIS	40	184	98	1,82
RASEY40-N	40	179	99	1,84
RASEY45	45	192	107	2,16
RASEY45-JIS	45	190	106	2,07
RASEY50-JIS	50	206	114	2,57
RASEY50-N	50	200	115	2,62
RASEY55	55	222	124,5	3,72
RASEY55-JIS	55	219	126	3,47
RASEY60-JIS	60	241	138	4,53
RASEY60-N	60	240	140	4,346
RASEY70	70	260	156	6,02
RASEY75	75	265	164	7,65
RASEY80	80	290	175	8,078
RASEY90	90	330	200	12,6
RCJ25-N	25	95	46	0,87
RCJ30-N	30	108	50,2	1,16
RCJ35-N	35	118	53,5	1,47
RCJ40-N	40	130	59,1	2,02
RCJ50-N	50	143	66,2	2,53
RCJ60-N	60	175	80,9	4,45
RCJT25-N	25	124	46	0,65
RCJT30-N	30	142	50,2	0,88
RCJT35-N	35	155	53,5	1,23
RCJT40-N	40	172	59,1	1,68
RCJT50-N	50	190	66,2	2,2
RCJT60-N	60	238	80,9	3,64
RCJTY15	15	99	32,9	0,35

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
RCJTY17	17	99	32,9	0,34
RCJTY20-JIS	20	113	33,3	0,42
RCJTY20-N	20	112	37,3	0,49
RCJTY25-JIS	25	130	35,8	0,61
RCJTY25-N	25	124	38,8	0,6
RCJTY30-JIS	30	148	40,2	0,91
RCJTY30-N	30	142	42,2	0,88
RCJTY35-JIS	35	161	44,4	1,19
RCJTY35-N	35	155	46,4	1,13
RCJTY40-JIS	40	175	51,2	1,51
RCJTY40-N	40	172	54,2	1,57
RCJTY45	45	180	54,2	1,8
RCJTY50-N	50	190	60,6	2
RCJTZ25	25	124	46	0,69
RCJTZ30	30	142	47,1	0,98
RCJTZ35	35	155	49,5	1,26
RCJTZ40	40	172	55,1	1,7
RCJTZ50	50	190	62,2	2,34
RCJTZ60	60	238	76,9	4,18
RCJY20-JIS	20	86	33,3	0,6
RCJY20-N	20	86	37,3	0,62
RCJY25-JIS	25	95	35,8	0,81
RCJY25-N	25	95	38,8	0,77
RCJY30-JIS	30	108	40,2	1,17
RCJY30-N	30	108	42,2	1,11
RCJY35-JIS	35	117	44,4	1,47
RCJY35-N	35	118	46,4	1,41
RCJY40-JIS	40	130	51,2	1,91
RCJY40-N	40	130	54,2	1,93
RCJY45	45	137	54,2	2,15
RCJY45-JIS	45	137	52,2	2,28
RCJY50-JIS	50	143	54,6	2,54
RCJY50-N	50	143	60,6	2,33
RCJY55	55	162	64,4	3,72
RCJY60-JIS	60	175	68,7	4,12
RCJY60-N	60	175	73,7	4,54
RCJY70	70	188	82,4	5,35
RCJY80	80	197	90,6	6,3
RCJY90	90	235	80,1	9,24
RCRA20/46-FA106	20	46	24,6	0,107

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
RCRB25/57-FA106	25	57,3	31	0,2
RCSMA30/65-FA106	30	65,1	26,5	0,2
RCSMB15/65-FA106	15	65,1	28,6	0,18
RCSMB17/65-FA106	17	65,1	28,6	0,18
RCSMB20/65-FA106	20	65,1	31	0,224
RCSMB25/65-FA106	25	65,1	31	0,21
RME30-N	30	125	48,5	1,04
RME35-N	35	135	51,3	1,34
RME40-N	40	145	56,5	1,74
RME50-N	50	165	62,8	2,53
RME60-N	60	195	77,9	4,04
RME70	70	215	66	5,65
RME80	80	220	70,7	5,75
RMEY25-N	25	115	34,1	0,75
RMEY30-N	30	125	38,1	0,99
RMEY35-N	35	135	42,9	1,28
RMEY40-N	40	145	49,2	1,65
RMEY50-N	50	165	51,6	2,33
RMEY60-N	60	195	65,1	4,5
RSHEY20-N	20	65	64	0,52
RSHEY25-N	25	70	70	0,45
RSHEY30-N	30	98	82	1,07
RSHEY35-N	35	103	93	1,45
RSHEY40-N	40	116	99	1,77
RSHEY50-N	50	135	115	2,82
RTUEY25	25	98,5	90	0,86
RTUEY30	30	114,5	102	1,19
RTUEY35	35	131,5	102	1,74
RTUEY40	40	141	115	2,393
RTUEY50	50	148	115	2,45
RTUEY60	60	186	146	5,15
S6000-2RSR-HLC	10	26	8	0,02
S6001-2RSR-HLC	12	28	8	0,022
S6002-2RSR-HLC	15	32	9	0,03
S6003-2RSR-HLC	17	35	10	0,039
S6004-2RSR-HLC	20	42	12	0,069
S6005-2RSR-HLC	25	47	12	0,084
S6006-2RSR-HLC	30	55	13	0,109
S6007-2RSR-HLC	35	62	14	0,155
S6008-2RSR-HLC	40	68	15	0,192

Bezeichnung	Innen Ø mm	Aussen Ø mm	Breite mm	Gewicht kg
S6009-2RSR-HLC	45	75	16	0,244
S6010-2RSR-HLC	50	80	16	0,271
S6200-2RSR-HLC	10	30	9	0,032
S6201-2RSR-HLC	12	32	10	0,037
S6202-2RSR-HLC	15	35	11	0,045
S6203-2RSR-HLC	17	40	12	0,065
S6204-2RSR-HLC	20	47	14	0,109
S6205-2RSR-HLC	25	52	15	0,13
S6206-2RSR-HLC	30	62	16	0,211
S6207-2RSR-HLC	35	72	17	0,29
S6208-2RSR-HLC	40	80	18	0,384
ZL202-DRS	40	16	23,8	0,08
ZL203-DRS	47	18	26,5	0,12
ZL204-DRS	52	20	30,7	0,17
ZL205-DRS	62	25	33,8	0,3
ZL5201-DRS	35	14	33,2	0,09
ZL5202-DRS	40	16	36,2	0,12
ZL5203-DRS	47	18	39,5	0,19
ZL5204-DRS	52	20	45,3	0,25
ZL5205-DRS	62	25	50,4	0,38
ZL5206-DRS	72	30	59	0,55
ZL5207-DRS	80	35	69,2	1,03

